

Solar Railing Lights

Art.no 36-4789-1, 2 Model TN-8590, TN-8591
36-9074 TN-8592

Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions regarding technical problems please contact our customer services.

Safety

- Do not use the light in an environment where it could be exposed to gas, steam or dust.
- Only use rechargeable batteries of the recommended type.
- This product must not be modified or adapted in any way.
- Only let a qualified technician perform repairs, using only original spare parts.
- Do not let children play with the product.
- NEVER insert non-rechargeable batteries into the light.

Product description

- Solar powered for attaching to handrails.
- Lights automatically at dusk.
- Comes with one 1.2 V, 200 mAh, AAA/HR03 rechargeable battery.

Installation

1. Pull out the plastic tab which is sticking out of the bottom of the light.
2. Attach the solar light to a suitable rail which is lit by sunlight during daytime.

Care and maintenance

Wipe the product using a soft damp cloth as and when required.
Never use solvents or abrasive cleaning agents.

Disposal

This product should be disposed of in accordance with local regulations.
If you are unsure how to proceed, contact your local authority.



Specifications

Charging time	6-8 hours in direct sunlight
Operating time	6-8 hours when fully charged
Battery	1.2 V, 200 mAh, AAA/HR03 (rechargeable)

Solcellsbelysning för räcke

Art.nr 36-4789-1, 2 Modell TN-8590, TN-8591
36-9074 TN-8592

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Använd inte lyktan där den kan utsättas för gas, ånga eller damm.
- Använd endast uppladdningsbart batteri av rekommenderad typ.
- Produkten får inte modifieras eller byggas om.
- Låt endast en fackman utföra reparationer och använd då bara originaldelar.
- Låt inte barn leka med produkten.
- Använd ALDRIG batterier som inte är uppladdningsbara i belysningen!

Produktbeskrivning

- Solcellslampa för montering på räcke.
- Tänds automatiskt vid skymning.
- Levereras med 1 x AAA/HR03 (1,2 V/200 mAh) uppladdningsbart batteri.

Montering

1. Dra bort plastremsan som sticker ut på undersidan av solcellsbelysningen.
2. Skruva fast solcellsbelysningen på en lämplig plats som är belyst av solen under dagtid.

Skötsel och underhåll

Vid behov, torka av solcellen och produkten med en lätt fuktad trasa. Använd aldrig lösningsmedel eller slipande rengöringsmedel.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.



Specifikationer

Laddtid 6-8 timmar i direkt solsken

Lystid 6-8 timmar vid fulladdat batteri

Batteri 1 x AAA/HR03 (1,2 V/200 mAh) uppladdningsbart batteri

Solcellebelysning for rekkverk

Art.nr. 36-4789-1, 2 Modell TN-8590, TN-8591
36-9074 TN-8592

Les brukerveiledningen nøye før produktet tas i bruk, og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Bruk ikke lykten i omgivelser hvor den kan bli utsatt for gass, damp eller støv.
- Bruk kun ladbare batterier av anbefalt type.
- Produktet må ikke forandres på eller bygges om.
- La kun fagpersoner utføre reparasjoner og bruk kun originale deler.
- La aldri barn leke med produktet.
- Bruk ALDRI batterier som ikke er ladbare til belysningen!

Produktbeskrivelse

- Solcellelykt for montering på rekkverk.
- Tennes automatisk ved skumring.
- Leveres med ett ladbart batteri, 1,2 V; 200 mAh; AAA/HR03.

Montering

1. Trekk ut plastremsen som stikker ut på undersiden av solcellebelysningen.
2. Fest solcellelyktene på passende sted, hvor de treffes av solstrålene på dagtid.

Stell og vedlikehold

Tørk av solcellelyktene ved behov med en myk, lett fuktet klut. Bruk aldri slipende rengjøringsmidler eller sterke løsemidler.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Ved usikkerhet, ta kontakt med lokale myndigheter.



Spesifikasjoner

- Ladetid** 6-8 timer i direkte solskinn
Lystid 6-8 timer (med nytt og fulladede batteri)
Batteri 1,2 V; 200 mAh; AAA/HR03 (ladbart)

Aurinkokennovalaisin kaiteeseen

Tuotenro 36-4789-1, 2 Malli TN-8590, TN-8591
36-9074 TN-8592

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Älä käytä valaisinta paikoissa, joissa se voi altistua kaasuille, höyryille tai pölylle.
- Käytä ainoastaan suositeltua ladattavaa akkua.
- Tuotetta ei saa muuttaa millään tavalla.
- Laitteen korjauksen saa suorittaa vain asiantuntija. Korjauksessa saa käyttää ainoastaan alkuperäisosia.
- Älä anna lasten leikkiä tuotteella.
- Älä KOSKAAN käytä valaisimessa paristoja!

Tuotekuvaus

- Aurinkokennovalaisin, joka on tarkoitettu asennettavaksi kaiteeseen.
- Sytyy automaattisesti illan hämärtyessä.
- Mukana ladattava akku (1 kpl AAA/HR03, 1,2 V/200 mAh).

Asennus

1. Poista pieni muoviliuska, joka pistää esiin aurinkokennovalaisimen alapuolelta.
2. Ruuvaa valaisin kiinni sopivaan paikkaan, johon aurinko paistaa päiväsaikaan.

Huolto ja ylläpito

Pyyhi aurinkokennovalaisin tarvittaessa kevyesti kostutetulla liinalla. Älä käytä hiovia puhdistusaineita tai liuottimia.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.



Tekniset tiedot

Latausaika	6-8 tuntia suorassa auringonvalossa
Valaisuaika	6-8 tuntia, kun akku on täyteen ladattu
Akku	1 kpl AAA/HR03 (1,2 V/200 mAh)